


無線リモコン操作で 車内からチェーンを自動制御

SNGC100

- 駐車場入り口にチェーンゲートを設置することにより、無断駐車・不正駐車を防止。
- 月極駐車場・企業や集合住宅など特定利用者が使用する駐車場に最適。

▼日本システムバンク

外形寸法図



主な仕様


使用電源	AC100V±10%						
消費電源	待機	0. 1 A	起動	12A	動作	3 A	
重量	メイン機	42 k g		サブ機	39kg		
駆動方式	モータ						
上昇/下降時間	上昇	4秒		下降	4秒		
ゲート幅	最大 6 m						
□特定利用者が使用する駐車場の出入口に設置することにより、 不正駐車を防ぎ無人での管理が可能です。 □オプションのテンキースイッチにより、暗証番号入力で チェーンの操作も可能です。 □非接触型の Cカード精算機や低料金・均一料金の駐車場に 適したワンコイン精算機の接続が可能です。							

基礎工事寸法 ※ メイン機を右側に設置する場合の墨だしです。



設置勾配

※ 幅6000mmで150mm以内



SNGC22

ICカード精算機

SNGC200

ワンコイン精算機



主な仕様

使用電源		DC24V		
消費電力		1 O W		
重量		30 k g		
使用金種		-		
外形寸法	幅	1 1 4 mm		
	奥行	1 4 2 mm		
	高さ	1 3 4 2 mm		



主な仕様

使用電源		DC24V		
消費電力		1 O W		
重量		30 k g		
使用金種		100/500		
外形寸法	幅	1 5 8 mm		
	奥行	2 2 7 mm		
	高さ	1 1 2 6 mm		

- ●製品のデザイン・仕様については、品質改善のため予告なしに変更することがございます。
- ●製品写真については、実物と異なる場合がございますがご了承願います。

▼日本システムバンク株式会社

ホームページ:http://www.syb.co.jp

東京本社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5-506 TEL (03) 5774-9242 FAX (03) 5774-9252 福井本社 〒910-0006 福井県福井市中央3-5-21 TEL (0776) 30-1800 FAX (0776) 30-1801 支店: さいたま・千葉・町田・横浜・長野・富山・金沢・福井・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡